

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)

**Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Курганской области**

Луначарского ул, 20, г. Шадринск, 641870
Тел., факс (35253) 6 29 35 <http://www.45.rospotrebnadzor.ru>
E-mail: rpshad@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
от 15.10.2021 № 07/20-21ш**

Мною, главным специалистом-экспертом Шадринского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курганской области Гаевой Н.А.

(должность лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения Начальника Шадринского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Курганской области Н.А.Устюжаниной о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
от "28" сентября 2021 г., 14 час. 15 мин. N 07/ 036-21

в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения "КОНДИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; 4523000891, ОГРН 1034545001842, юридический адрес 641971,
ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, РАЙОН ШАТРОВСКИЙ, СЕЛО КОНДИНСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 9

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

по адресу: школа 641971, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, РАЙОН ШАТРОВСКИЙ, СЕЛО КОНДИНСКОЕ, УЛИЦА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 9

1. На собственной территории спортивной зоны школы покрытие проездов, дорожек с
дефектами, что является нарушением требования 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20
покрытие проездов, дорожек на собственной территории организации и не должно иметь
дефектов.

2. Собственная территория школы с торцевых частей здания и спортивной зоны не
освещена наружным электрическим освещением, что является нарушением требования п.
2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.2.1.
СП 2.4.3648-20 собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением.

3. В меню для школьников 7-11 и 12-18 лет во все дни отмечается несоответствие
пищевой и энергетической ценности и массы блюд, что является нарушением п. 8.1.2.,
приложения №№ 9, 10, таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения». В соответствии с п. 8.1.2.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 меню разрабатывается с учётом физиологических потребностей детей
в пищевых веществах и энергии, возраста и массы порций в соответствии с приложением №№
9, 10, таблицы 1 данных санитарных правил. Данное нарушение подтверждено экспертным
заключением Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской
области» от 06.10.2021 № 45-20-14-ОИ-559-202 (вх.№ 155 от 07.10.2021).

4. Пол в спортзале с дефектами (щели, местами прогибы), что является нарушением п.
2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п.
2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и иметь отделку,
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В кабинете домоводства место над электроплитой не оборудовано местной
вентиляционной вытяжной системой, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В
соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зоны (участки) и (или) размещенное в них

оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции.

6. В школе отсутствует помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

7. В школе отсутствуют результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

8. В листах здоровья классных журналов отсутствуют антропометрические данные детей (за исключением 3-4 классов), группы здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации, что является нарушением требования п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 3.4.19, в классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

9. Дети в классах 1-3, 5, 6, 7, 8, 9 рассажены не в соответствии с ростом (данные роста в листах здоровья классных журналов отсутствуют), что является нарушением требования п.п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.3. обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В соответствии с требованиями п. 3.4.7, при невозможности обеспечить обучающихся 5-11 классов учебной мебелью соответствующей их росту во всех учебных кабинетах, и лабораториях, задействованных в образовательном процессе, обучение проводится в одном учебном кабинете, оборудованном мебелью, соответствующей росту и возрасту обучающихся.

10. В рекреации окна (рамы) частично требуют замены (деформированы), не позволяют обеспечить возможность проветривания, что является нарушением требования п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечить возможность проветривания в любое время года.

11. Кабинеты 1-4 классов, мастерские не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением требования п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.13 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются, в т.ч. кабинеты 1-4 классов, мастерские.

12. Уровень искусственного освещения на раздаче пищеблока составляет 130 лк, что является нарушением таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 Уровень искусственного освещения на раздаче пищеблока должна составлять 300 лк.

13. Уровень искусственного освещения в кабинетах химии 90 лк, истории 100 лк, начальных классов 80 лк, что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.8.5. уровень искусственного освещения в кабинетах должен составлять не менее 300 лк. Данное нарушение

дтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (вх. № 574 от 14.10.2021).

по адресу: дошкольные группы 641971, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, РАЙОН ШАТРОВСКИЙ, СЕЛО КОНДИНСКОЕ, УЛИЦА ТРУДА, 57

1. В цехе готовой продукции на пищеблоке детского сада место над мойкой кухонной посуды и элетроплитой не оборудовано местной вентиляционной вытяжной системой, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции.

2. Допущен приём пищевой продукции в дошкольное учреждение: фарш мясной, крупы без маркировки: (маркировка упакованной пищевой продукции отсутствует, неизвестной даты изготовления и срока годности), что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии с требованиями п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приём пищевой продукции должен осуществляться при наличии маркировки.

3. В продуктовом складе в морозильной камере холодильника кура охлаждённая хранилась с нарушением температурного режима, установленного изготовителем. На момент проверки температура в морозильной камере холодильника - 18 °С., на этикетке изготовителя указаны условия хранения: от -2 °С до +2°С, что является нарушением п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. В соответствии с п.3.1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Согласно п.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.

4. В детском саду отсутствуют результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

5. На пищеблоке используется эмалированная посуда (чайник, кастрюли) с дефектами, что является нарушением требования 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 использование посуды с дефектами не допускается.

6. Нет подводки горячей воды в туалете для персонала, в прачечной, что является нарушением требования п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения в т.ч., в прачечной, туалеты.

7. Отсутствуют умывальники для персонала в туалетных групповых, что является нарушением требования таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. В соответствии с требованиями таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 для персонала в туалетных групповых должен быть умывальник.

8. Отсутствуют 2 мойки для мытья кухонной посуды (используется ванна), что является нарушением требования таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. В соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 моечная для мытья кухонной посуды должна иметь 2 моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом.

9. Отсутствуют условия для мытья сырого яйца (яйца моют над ванной для мытья кухонной посуды), что является нарушением требования таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 яйца сырые обрабатывают в помещении для обработки яиц (место в мясорыбном цехе) в 3-х моечных ваннах (ёмкостях).

10. Производственный стол на пищеблоке в овощном цехе не цельнометаллический, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

11. Отсутствует помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

12. В раздевальных отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением требования п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

13. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже не утеплены, не отапливаемые, что является нарушением требования п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.

14. В прачечной осветительные приборы не имеют светорассеивающую пылевлагонепроницаемую конструкцию, что является нарушением требования п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.8.6 в прачечной осветительные приборы должны иметь светорассеивающую пылевлагонепроницаемую конструкцию.

15. Уровень искусственного освещения на раздаче пищеблока составляет 40 лк, что является нарушением таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения на раздаче пищеблока должен составлять 300 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (вх.№ 575 от 14.10.2021).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МКОУ «КОНДИНСКАЯ ООШ», ИНН 4523000891, ОГРН 1034545001842, адрес места нахождения юридического лица: 641971, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, РАЙОН ШАТРОВСКИЙ, СЕЛО КОНДИНСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 9

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

по адресу: школа 641971, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, РАЙОН ШАТРОВСКИЙ, СЕЛО
КОНДИНСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 9

1. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на собственной территории организации обеспечить покрытие проездов, дорожек без дефектов.

2. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить наружным электрическим освещением собственную территорию школы с торцевых частей здания и спортивной зоны.

3. В срок до 10.08.2022 меню для школьников 7-11 и 12-18 лет привести в соответствие с требованиями п. 8.1.2., приложения №№ 9, 10, таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты пола в спортзале.

5. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» кабинете домоводства место над элетроплитой оборудовать местной вентиляционной вытяжной системой.

6. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить наличие помещения (места) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключая доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

7. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить наличие результатов обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

8. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить оформление в классном журнале лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

9. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п.п. 2.4.3., 3.4.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить рассаживание обучающихся в соответствии с их ростом и возрастом.

10. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить возможность проветривания рекреаций (отремонтировать окна).

11. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты 1-4 классов, мастерские.

12. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить уровень искусственного освещения на раздаче пищеблока не менее 300 лк.

13. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить уровень искусственного освещения в кабинетах химии 90, истории, начальных классов не менее 300 лк.

по адресу: дошкольные группы 641971, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ, РАЙОН ШАТРОВСКИЙ,
СЕЛО КОНДИНСКОЕ, УЛИЦА ТРУДА, 57

14. В срок до 10.08.2022 в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» в цехе

готовой продукции на пищеблоке детского сада место над мойкой кухонной посуды и электроплитой оборудовать местной вентиляционной вытяжной системой.

15. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» приём пищевой продукции в учреждение осуществлять только при наличии маркировки.

16. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 при хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения и срок годности, установленные изготовителем.

17. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить в здании дошкольных групп наличие результатов обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

18. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не допускать использование посуды с дефектами на пищеблоке.

19. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи обеспечить холодной и горячей водой производственные помещения прачечной, туалеты.

20. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для персонала в туалетных групповых установить умывальник.

21. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для мытья кухонной посуды иметь 2 моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом.

22. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» сырые яйца обрабатывать в помещении для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе) в 3-х моечных ваннах (ёмкостях).

23. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» все производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими.

24. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить наличие помещения (места) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключающее доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

25. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

26. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже утепленными или отапливаемыми.

27. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в прачечной осветительные приборы установить со светорассеивающей пылевлагонепроницаемой конструкцией.

28. **В срок до 10.08.2022** в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

«безопасности для человека факторов среды обитания» уровень искусственного освещения на раздаче пищеблока обеспечить не менее 300 лк.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «КОНДИНСКАЯ ООШ»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

Н.А.Гаева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 »

10

20 21 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: